

Альтернативные названия для сигнального фонаря ФС 12.
В профессиональной среде, технической документации и торговых предложениях фонарь ФС 12 может встречаться под разными наименованиями.

Ниже - систематизированный перечень вариантов с пояснениями.

Основные синонимичные обозначения

1. Сигнальный фонарь ФС 12

- базовое официальное название;
- используется в ГОСТ, ТУ и паспортах изделий.

2. Светодиодный сигнальный фонарь ФС 12

- подчёркивает тип источника света (светодиоды);
- часто встречается в коммерческих предложениях и каталогах.

3. Дорожный сигнальный фонарь ФС 12

- указывает на сферу применения (дорожные работы, организация движения);
- употребляется в документации ГИБДД и дорожных служб.

4. Аварийный сигнальный фонарь ФС 12

- акцентирует назначение - обозначение аварийных и ремонтных зон;
- распространён в службах МЧС и аварийных бригад.

5. Строительный сигнальный фонарь ФС 12 оградительный

- выделяет область использования (строительные площадки, ограждения);
- встречается в сметной документации и ТЗ на стройку.

Варианты с указанием цвета

6. Красный сигнальный фонарь ФС 12 мигающий

- фиксирует цвет свечения (стандартный для ФС 12);
- важно для согласования с ГОСТ 12.4.026 2015.

7. ФС 12 «Рубин» (торговое наименование)

- бренд/серия некоторых производителей;
- ассоциируется с красным цветом и повышенной яркостью.

8. ФС 12 «Шар 120» (модификация)

- указывает на форму рассеивателя («шар») и диаметр (120 мм);
- используется в спецификациях поставщиков.

Технические и монтажные обозначения

9. Фонарь ФС 12 с крючками

- отмечает конструктивную особенность (наличие подвесных элементов);
- помогает отличить от модели ФС 12.1 без крючков.

10. ФС 12 на 12 В

- уточняет рабочее напряжение;
- критично для подбора блока питания.

11. Гирляндный фонарь ФС 12

- подчёркивает возможность последовательного соединения в цепь;
- употребляется при заказе комплектов для ограждений.

12. ФС 12 IP54

- обозначает степень защиты от пыли и влаги;
- важно для эксплуатации в сложных условиях.

Упрощённые и разговорные варианты

13. ФС 12 светильник или лампочка

- общее бытовое наименование;
- встречается в устной речи и неформальных запросах.

14. Сигналка ФС 12 (разг.) светосигнальные

- сокращённое название в профессиональном сленге;
- используется в рабочих переговорах.

15. Фонарь-маячок ФС 12 (лампа)

- метафорическое обозначение (подчёркивает функцию ориентира);
- иногда применяется в рекламных текстах.

Международные и аналоги

16. FS 12 signal lamp

- англоязычный вариант для экспортной документации;
- сохраняет маркировку модели.

17. Warning light FS 12

- акцент на предупредительной функции;
- используется в инструкциях для иностранных подрядчиков.

Примечание:

- В официальных документах предпочтительны полные наименования с указанием модели и параметров (например, «Светодиодный сигнальный фонарь ФС 12, 12 В, IP54»).
- В коммерческих предложениях допустимы торговые названия (например, «ФС 12 “Рубин” “Оптима”).

- При закупках важно сверять обозначения с техническими требованиями проекта и действующими ГОСТами.

Сайт <https://magznak.ru/>

ООО"МАГЗНАК"

Тел: +7 (499) 398-06-27

E-mail: zakaz@magznak.ru

ВНИМАНИЕ! ОХРАНА АВТОРСКИХ ПРАВ

Данный документ является интеллектуальной собственностью

ООО"МАГЗНАК" ИНН 9724035710

Запрещено:

- копировать, воспроизводить или распространять содержимое полностью или частично без письменного разрешения правообладателя;
- изменять, редактировать или создавать производные работы на основе данного материала;
- использовать содержимое в коммерческих целях без заключения лицензионного соглашения.

Несанкционированное копирование и распространение преследуется по закону

Статья 1252 ГК РФ. "Защита исключительных прав"